

**STANLEY®**

**FISA**

FERRETERÍA  
INDUSTRIAL S.A.S  
— DESDE 1971 —



**CATÁLOGO  
HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS**

**LA MARCA DEL PROFESIONAL**

**Cualquiera puede hacerlo, dicen...  
pero si quieren hacerlo bien necesitan a un profesional.**

**Proyecto a proyecto, tienes que superarte  
para forjar un nombre que sea sinónimo de excelencia.  
“Medir dos veces, cortar una vez”...  
regla simple pero indiscutible.**

**Pones toda tu destreza y orgullo en cada trabajo que realizas  
y solo confías en las mejores herramientas  
para conseguir los resultados deseados.**

**Es por eso que fabricamos herramientas para profesionales como tú:  
precisas, confiables y resistentes.  
Herramientas incondicionales siempre a mano para que puedas dejar tu marca.**

**Porque es eso, una marca lo que dejas en cada trabajo,  
y son esas huellas las que conforman tu legado.  
¿Y cuál es nuestro legado? Está en la mano de cada profesional.  
Desde 1843.**


**STANLEY®**

**LA MARCA DEL PROFESIONAL**

# EL LEGADO DE STANLEY®

**1843**

**The Stanley Works** es fundada en New Britain, Connecticut, por Frederick T. Stanley.



**1863**

**Stanley** lanza su primer martillo.



**1870**

**Stanley** empieza a fabricar destornilladores y cepillos.

**1900**

**Stanley Rule & Level** es reconocido como el mayor fabricante de cepillos y herramientas afines en el mundo.

**1911**

**Stanley** empieza a fabricar cinceles y tornillos de banco.

**1921**

**Stanley** introduce un nuevo logo que simboliza la fusión de Stanley Rule & Level y The Stanley Works.



**1936**

**Stanley** fabrica su primera cuchilla.



**1937**

**Henry Phillips**, inventor de los tornillos Phillips, escoge a **Stanley** como la primera compañía en fabricar destornilladores Phillips.

**1844**

**Stanley** empieza a fabricar reglas de medir

**1857**

**Henry Stanley** establece la firma **Stanley Rule & Level Company** y comienza a fabricar niveles y escuadras.

**1876**

**Stanley** introduce al mercado cajas de inglete.

**1869**

**Stanley** compra la compañía **Bailey, Chaney and Company**, y adquiere los derechos para fabricar herramientas utilizando las patentes de **Bailey**.



**1924**

**Stanley** solicita la patente del destornillador de ratchet.

**1930**

**Stanley** fabrica la primera cinta métrica.



**1928**

The **Stanley Works** ingresa al mercado de herramientas eléctricas fabricando taladros, destornilladores y esmeriles de banco.



Leading With Purpose **180 YEARS** AND BEYOND

**1954**

La revista **Time** publica una historia titulada: **"Hágalo Usted Mismo: El Nuevo Hobby Que Moverá Millones"**. **Stanley** aprovechó esta tendencia y rápidamente desarrolló productos para este nuevo mercado.

**1980**

**The Stanley Works** recibe el **American Eagle Award** de manos de la **American Supply & Machinery Manufacturers' Association**, en reconocimiento de su calidad.



**2023**  
180 años de la compañía

**1969**

La cinta métrica **Powerlock** representa a **Stanley** como parte del surtido de herramientas llevado al espacio por la misión **Apollo 11**.



**1999**

**Stanley** lanza al mercado sus cintas métricas **FatMax** y sus Martillos **FatMax** antivibración.

**2017**

Nueva Generación **BRUSHLEES** Sin Escobillas

**2011**

**Stanley** lanza sus hojas de cuchilla de Carburo.

**1963**

**Stanley** inaugura la mayor fábrica de herramientas del mundo en New Britain, CT. Ese mismo año introduce las icónicas cintas métricas **Powerlock**.



**1998**

**Stanley** adquiere **ZAG Industries Ltd.**, un fabricante israelí de productos innovadores de almacenaje plástico.



**2008**

**Stanley** reintroduce los cepillos **Sweetheart**.

**2021**

**STANLEY** lanza su nueva línea de herramienta inalámbrica **zov**

**1970**

**Stanley** empieza a fabricar engrapadoras manuales.

**2015**

**Stanley** lanza al mercado su nueva línea de herramientas eléctricas y accesorios dirigidos al usuario profesional.



# GARANTÍA Y SERVICIO EXCEPCIONAL

STANLEY garantiza sus herramientas eléctricas por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en su funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleados en su fabricación.

La garantía incluye la reparación o reposición del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.



Esta garantía no será válida bajo las siguientes condiciones:

Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.

Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

Esta garantía tampoco cubre piezas o partes desgastadas por el uso como:

Carbones, rodamientos, bujes, filtros o accesorios.

Estas partes serán reemplazadas con costo para el cliente.

## RED DE SERVICIO

### RECOMENDACIONES:

Para hacer efectiva la garantía diríjase al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

Es necesario presentar la copia de la factura original y/o la tarjeta de garantía.

Contamos con la red de servicio más grande en el país.



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 MESES.**

# RED DE SERVICIO AUTORIZADO EN COLOMBIA

## APARTADÓ

JR SERVICIOS  
CALLE 92 No. 98-14  
CEL.: 3108377642

## ARMENIA

SERVICIOS ELÉCTRICOS B&D  
CARRERA 19 No. 11-47  
TEL.: (606) 7469380 / 3174041820

## DSB SOLUTIONS

CARRERA 22 No. 18-42  
TEL.: (606) 7296839 / 3202767114

## BARRANQUILLA

TOOL SERVICENTER  
CALLE 45 No. 50B-54  
TEL.: (605) 3011010 / 3005369768

## BOGOTÁ

**BLACK & DECKER CORP.**  
DIAGONAL 17 No. 28-29  
TEL.: (601) 5084903 / 05

## AB ESPECIALISTAS

CARRERA 46 No.167-58  
TEL.: (601) 6681052 / 3204758611

## TECNISERVICIO L&G

CALLE 72 No. 63-71  
TEL.: (601) 4816804 / 4853011 /  
3213559970

## GEO SOLUTIONS

AUTOPISTA SUR No. 55-57  
TEL.: (601) 2300716 / 3108818445

## FAST SERVICENTER

DIAGONAL 17 No 28-23  
TEL.: (601) 7038846 / 7038838

## SERVICENTRO SATÉLITE

CARRERA 47 No.128B-58  
TEL.: (601) 6366997 / 313837347

## BUCARAMANGA

SERVICIO INDUSTRIAL DE  
HERRAMIENTAS  
CRA. 15 No. 24-32  
TEL.: (607) 6307090 / 6706447  
3216843804 / 3168209605

## BUGA

MAQUINAMOS  
CARRERA 9 No. 11-10  
CEL.: 3113749271

## CALI

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES  
CARRERA 5 No. 21-79  
TEL.: (602) 8808130 / 3106375579

## MAQUITODO S.A.S

CALLE 25 NORTE No. 2CN-17  
TEL.: (602) 6410333 / 3163084230  
3174377711

## CENTRAL DE HERRAMIENTAS

AV. ROSEVELT No. 29-126  
TEL.: (602) 5565967

## TECNITOOLS

CARRERA 3 No. 21-26 L1  
TEL.: (602) 3872593 /  
3188391084

## TECNIREPARACIONES Y

SERVICIOS  
CALLE 19 # 17C-23  
CEL.: 3174275847

## CARTAGENA

DISTRIBUIDORA ANCLA S.A.  
BOSQUE DIAGONAL 21 No. 48-09  
TEL.: (605) 6625556 / 3145951070

## SERVIHERRAMIENTAS DEL

CARIBE  
SAN PEDRO MANZ 6 LOTE 13  
TEL.: (605) 6632222 / 3156001757

## MASSWELING INGENIERÍA SAS

CARRERA 58 N 7C 39  
(MAMONAL)  
TEL.: (605) 6436035

## CARTAGO

MULTIHERRAMIENTAS Y  
REPUESTOS  
CALLE 10 No. 11-59  
CEL 3233872769

## CÚCUTA

AMERICAN CENTER SERVICE  
AV. 8 No. 3-35  
TEL.: (607) 5727290 /  
3124338654

## FUNZA

INGETEC REPARACIÓN  
CALLE 22 No. 8 B 57  
TEL.: (601) 8760788 /  
3142478834

## FLORENCIA

O.F SERVI-CENTER  
CARRERA 9 No. 15 49  
TEL.: (608) 4340091 / 315 5555353

## GIRARDOT

SOLUCIONES TÉCNICAS  
CARRERA 8 No. 21-05 LC 2  
TEL.: (601) 8889849 / 3114634552

## IBAGUÉ

ELECTROHERRAMIENTAS  
DEL TOLIMA  
AV. 19 No. 3-33  
CEL.: 3203443294

## MAXISERVICIOS

CRA. 5 No. 79-11 SEGUNDO PISO  
CEL.: 3022252172

## MANIZALES

SERVICIOS ELÉCTRICOS B&D  
CARRERA 20 No. 16-06  
TEL.: (606) 8848507 / 8730650 /  
3157726381

## MEDELLÍN

ALMACEN HJ LTDA  
CARRERA 50 No. 42-108  
TEL.: (604) 2327271

## ANMOCOR TECNOLOGÍA

CALLE 44 # 73-96  
TEL.: (604) 4444642

## SOLUTECNIC

CRA. 46 AV. ORIENTAL # 40-27  
TEL. (604) 2626850 /  
3113526242

## MONTERÍA

SERVIHERRAMIENTAS  
CALLE 40 No. 2-53  
TEL.: (604) 7832483 /  
3133071070

## NEIVA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
CALLE 3 # 5-47  
TEL.: (608) 8716031 / 8723838 /  
3209013774

## ELECTROHERRAMIENTAS DEL

HUILA  
CRA. 4 No. 1G-11  
TEL.: (608) 8601521 / 3105658041

## PASTO

MEGATIENDA ELECTRÓNICA  
CALLE 16 No. 22-32  
TEL.: (602) 7290421 / 7222291 /  
3154678464

## PEREIRA

NESTOR BRAVO  
AV. 30 DE AGOSTO No. 38-10  
CEL.: 3207863624

## POPAYÁN

PROELECTRICOS  
CALLE 4 No.21C-14  
TEL.: (602) 8388865 /  
3182725089

## QUIBDÓ

ELECTROYEPES  
CARRERA 6 N°28-16  
TEL.: (604) 6722372 /  
3148708164

## SINCELEJO

SERVIHERRAMIENTAS  
CALLE 31 No. 14B-24E  
CEL.: 3005724493

## DISTRIBUIDORA ANCLA S A

CARRERA 4 # 25-32  
TEL.: (605) 2803116 /  
3113528618

## SOGAMOSO

SERVICIO TÉCNICO MOLANO  
CRA 17 # 13-06  
TEL.: (608) 7725003 /  
3133347069

## TULUÁ

CENTRO DE SERV. REPARAMOS  
CALLE 26 # 22-32  
TEL.: (602) 2241990

## TUNJA

TECNI HERRAMIENTAS LA 11  
CARRERA 11 No. 11-63 LOCAL 2  
CEL.: 3103273353 /  
3133486824

## VALLEDUPAR

ELECTROBOBINADOS DEL  
CESAR  
CALLE 19C No. 7-62  
TEL.: (605) 5743045 / 3126192194  
3206438281

## VILLAVICENCIO

CENTRO DE SERVICIO BYD  
CARRERA 31 No. 31-21  
TEL.: (608) 6681793 / 3052911501

## YOPAL

PETROMIND LTDA  
CRA. 29 N° 35A - 38  
CEL.: 3208378303





# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

## GAMA DE PRODUCTOS

- Herramientas Inalámbricas
- Taladros y Atornilladores
- Rotomartillos y Concreto
- Pulidoras y Tronzadora
- Sierras
- Lijadoras
- Cepillos
- Ruteadoras
- Polichadoras
- Hidrolavadoras
- Otros

## PARA

- Construcción
- Carpintería
- Mecánica
- Metalmecánica
- Plomería
- Electricidad








## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS STANLEY LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA CADA NECESIDAD



**1** Corte de barras de refuerzo, pulido de líneas de soldadura.  
Pulidora Angular STGS6115/7115/8115 /1045



**2** Colocación de tornillos en marcos de ventanas y perforación de agujeros en marcos de madera  
Taladro de Rotación




**3** Perforación de agujeros en mampostería.  
Taladro de Percusión SDH600 SDH700 STDH8013



**4** Perforación de agujeros en concreto para colocación de barras de refuerzo y pavimentación de piso de madera.  
Rotomartillo SDS PLUS SHR263K / STHR264K



**5** Ranurado de paredes corte de azulejos  
Corta Loza STSP125



**6** Instalación de muebles.  
Atornillador inalámbrico



**7** Cortes rápidos en madera



**8** Cortes estables y precisos en madera



**9** Corte de barras de refuerzo, vigas de acero



**10** Lijado de superficies de madera





# ÍNDICE

## MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO NACIONAL..... 7

## INALÁMBRICOS

BATERÍA SB201-B3.....	14
CARGADOR SC125-B3.....	14
CARGADOR SC200-B3.....	14
TALADRO ATORNILLADOR SCD700C2K-B3.....	15
TALADRO ATORNILLADOR SCD710C2K-B3.....	15
TALADRO PERCUTOR SCD711C2K-B3.....	15
TALADRO PERCUTOR SCD715C2K-B3.....	15
ATORNILLADOR SCS4K-B3.....	16
ATORNILLADOR DE IMPACTO SBW920M2K-B3.....	16
LLAVE DE IMPACTO SBW920M2K-B3.....	16
LLAVE DE IMPACTO SBW920-B3.....	16
ROTOMARTILLO SBH900M2K-B3.....	17
ROTOMARTILLO SBH900-B3.....	17
PULIDORA ANGULAR SCG400M2K-B3.....	17
PULIDORA ANGULAR SCG400-B3.....	17
SIERRA SABLE SCR300D2K-B3.....	18
SIERRA CALADORA SCJ600M2K-B3.....	18
LIJADORA ROTORBITAL SCS220D1S-B3.....	18

# ÍNDICE

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

TALADRO PERCUTOR STDH8013-B3.....	20
TALADRO PERCUTOR SDH600-B3.....	20
TALADRO PERCUTOR SDH700-B3.....	21
TALADRO PERCUTOR STDH8013-B3.....	21
ATORNILLADOR DRYWALL STDR5206-B3.....	21
LIJADORA DE PARED SW75-B3.....	21
ROTOMARTILLO SDS PLUS SHR263K-B3.....	22
ROTOMARTILLO SDS PLUS SHR264K-B3.....	23
PULIDORA ANGULAR 4-1/2" SG6115-B3.....	23
PULIDORA ANGULAR 4-1/2" SG7115KD-B3.....	23
PULIDORA ANGULAR 4-1/2" SG6115-B3.....	23
PULIDORA ANGULAR 4-1/2" SG7115KD-B3.....	23
PULIDORA ANGULAR 4-1/2" SG9115-B3.....	24
PULIDORA ANGULAR 7" SL227-B3.....	24
PULIDORA ANGULAR 9" SL229-B3.....	24
TRONZADORA DE METALES SSC22-B3.....	25
ESMERIL DE BANCO STGB3715-B3.....	25
SIERRA CIRCULAR SC16-B3.....	26
SIERRA CALADORA SJ60K-B3.....	27
SIERRA INGLETEADORA COMPUESTA SM16-B3.....	27
SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA SM18-B3.....	27
SIERRA DE MESA 10" SST1801-B3.....	27
LIJADORA 1/4 DE HOJA SS24-B3.....	28

LIJADORA ROTORBITAL SS30-B3.....	28
LIJADORA DE BANDA SB90-B3.....	29
CEPILLO ELÉCTRICO STPP7502-B3.....	29
RUTEADORA SRR1200-B3.....	29
POLICHADORA 7" SP137K-B3.....	30
PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3.....	30
SOPLADORA/ASPIRADORA STPT600-B3.....	30

## HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA SW19-B3.....	31
HIDROLAVADORA SW21-B3.....	31
HIDROLAVADORA SW22-B3.....	31
HIDROLAVADORA SW25-B3.....	32
ACCESORIOS HIDROLAVADORAS.....	32

## SERVICIO POSTVENTA

SERVICIO POSTVENTA TOTAL CARE.....	34
------------------------------------	----



# STANLEY®

# FISA

FERRETERÍA  
INDUSTRIAL S.A.S  
— DESDE 1971 —



## INALÁMBRICOS



# PODEROSAS

## HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

### BATERÍA INTERCAMBIABLE

LA NUEVA BATERÍA DE 20V PUEDE UTILIZARSE EN TODAS  
LAS NUEVAS HERRAMIENTAS

**V20**  
LITHIUM ION



Las Nuevas Baterías de ION DE LITIO V20 ofrecen todo el rendimiento que necesitas para un largo día de trabajo, porque necesitas confiar en el buen funcionamiento de tus herramientas.

## SISTEMA 20V

### Batería 1.5Ah 20V SB201-B3



ESTADO DE CARGA



Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION

### Cargador 1.25A 20V SC125-B3

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION






### Cargador 2.0A 20V SC200-B3

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



## TIEMPO DE CARGA

<b>V20</b> LITHIUM ION			 <b>SB201</b> 1.5Ah
<b>SC125</b> 	1.25A		70 min
<b>SC200</b> 	2A		45 min

**TALADROS 20V**

**Taladro Atornillador 1/2" 20V SCD700C2K-B3**

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



- Incluye (1) Taladro Atornillador 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



**ESPECIFICACIONES**

Torque	50 Nm
Velocidad sin carga	0-400 / 0-1500 RPM
Mandril	13 mm
Luz Led	Si
Indicador de carga	Si (Batería)
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 35mm
Peso (Ligero y compacto)	1.2 KG

**Taladro Atornillador 1/2" 20V sin carbones SBD710C2K-B3**

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



**TECNOLOGÍA brushless**  
MOTOR SIN CARBONES mayor tiempo de uso y alta eficiencia.  
Reduce costos de mantenimiento

- Incluye (1) Taladro Atornillador 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



**ESPECIFICACIONES**

Torque	60 Nm
Velocidad sin carga	0-600 / 0-1900 RPM
Mandril	13 mm
Luz Led	Si
Indicador de carga	Si (Batería)
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 30mm
Peso (Ligero y compacto)	1.2 KG

**Taladro Percutor 1/2" 20V SCD711C2K-B3**

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



- Incluye (1) Taladro Percutor 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



**ESPECIFICACIONES**

Torque	50 Nm, 22 posiciones
Velocidad sin carga	0-400 / 0-1500 RPM
Impactos por minuto	0 - 25.500 IPM
Luz Led	Si
Indicador de carga	Si (Batería)
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 35mm / Concreto 13mm
Peso (Ligero y compacto)	1,3 KG

**Taladro Percutor 1/2" 20V sin carbones SBD715C2K-B3**

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



**TECNOLOGÍA brushless**  
MOTOR SIN CARBONES mayor tiempo de uso y alta eficiencia.  
Reduce costos de mantenimiento

- Incluye (1) Taladro Percutor 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



**ESPECIFICACIONES**

Torque	60 Nm, 16 posiciones
Velocidad sin carga	0-600 / 0-1900 RPM
Impactos por minuto	0 - 32.300 IPM
Luz Led	Si
Indicador de carga	Si (Batería)
Capacidad de perforación	Metal 13mm / Madera 30mm / Concreto 13mm
Peso (Ligero y compacto)	1,2 KG

## ATORNILLADOR 20V

### Atornillador Lítico 4V con Luz Led SCS4K-B3



- Cargador USB rápido de 90 minutos
- Alta eficiencia de trabajo y rendimiento preciso
- Diseño de pivote para una rápida operación en modo recto y en modo pistola



#### ESPECIFICACIONES

Voltaje	4V
Velocidad sin carga	220 RPM
Tamaño del Portabrocas	6.35 mm (1/4")
Par Máximo	4.5 Nm
Peso	0,4 Kg
Batería	1.5Ah, Integrada
Cargador	1A USB
Juego de Accesorios	Juego de 30 Brocas

### Atornillador de Impacto 20V sin carbones SBI810D2K-B3

Compatible con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



**TECNOLOGÍA brushless**  
MOTOR SIN CARBONES mayor tiempo de uso y alta eficiencia.  
Reduce costos de mantenimiento

- Incluye (1) Atornillador de Impacto 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



#### ESPECIFICACIONES

Torque	180 Nm
Velocidad sin carga	0-2500 RPM
Impactos por minuto	0-3500 IPM
Mandril	6.35 Hex
Luz Led	Si
Indicador de carga	Si (Batería)
Peso (Ligero y compacto)	1 KG

## LLAVES DE IMPACTO 20V

### Llave de Impacto 1/2" 20V sin carbones SBW920M2K-B3

Compatible con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



**TECNOLOGÍA brushless**  
MOTOR SIN CARBONES mayor tiempo de uso y alta eficiencia.  
Reduce costos de mantenimiento

- Incluye (1) Llave de Impacto 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



#### ESPECIFICACIONES

Torque	370 Nm Max / 650 Nm Rev
Velocidad sin carga	0-900 / 0-1900 RPM
Impactos por minuto	3000 IPM
Cuadrante	1/2" (13mm)
Indicador de carga	Si (Batería)
Luz Led	Si
Peso (Ligero y compacto)	1.6 KG

### Llave de Impacto 1/2" 20V sin carbones SBW920-B3 (Herramienta sin Batería)

Compatible con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



**TECNOLOGÍA brushless**  
MOTOR SIN CARBONES mayor tiempo de uso y alta eficiencia.  
Reduce costos de mantenimiento

- Incluye (1) Llave de Impacto 20V  
Sólo herramienta,  
sin batería, sin cargador



#### ESPECIFICACIONES

Torque	370 Nm Max / 650 Nm Rev
Velocidad sin carga	0-900 / 0-1900 RPM
Impactos por minuto	3000 IPM
Cuadrante	1/2" (13mm)
Indicador de carga	Si (Batería)
Luz Led	Si
Peso (Ligero y compacto)	1.6 KG



## ROTOMARTILLOS 20V

### Rotomartillo SDS Plus 1-1/8" 20V sin carbones SBH900M2K-B3

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



**TECNOLOGÍA brushless**  
MOTOR SIN CARBONES mayor tiempo de uso y alta eficiencia.  
Reduce costos de mantenimiento

Incluye (1) Rotomartillo SDS Plus 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



#### ESPECIFICACIONES

3 Modos	Perforación, Percusión, Cincelado
Velocidad sin carga	1500 RPM
Impactos por minuto	5500 IPM
Poder de Impacto	2.3 J
Poder de Impacto (EPTA)	2.0 J (EPTA)
Mandril	SDS Plus 1-1/8"
Indicador de carga	Si (Batería)
Capacidad de perforación	22 mm
Peso (Ligero y compacto)	2.3 KG

### Rotomartillo SDS Plus 1-1/8" 20V SBH900-B3 (Herramienta sin Batería)

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



**TECNOLOGÍA brushless**  
MOTOR SIN CARBONES mayor tiempo de uso y alta eficiencia.  
Reduce costos de mantenimiento

Incluye (1) Rotomartillo SDS Plus 20V  
Sólo herramienta,  
sin batería, sin cargador



#### ESPECIFICACIONES

3 Modos	Perforación, Percusión, Cincelado
Velocidad sin carga	1500 RPM
Impactos por minuto	5500 IPM
Poder de Impacto	2.3 J
Poder de Impacto (EPTA)	2.0 J (EPTA)
Mandril	SDS Plus 1-1/8"
Indicador de carga	Si (Batería)
Capacidad de perforación	22 mm
Peso (Ligero y compacto)	2.3 KG

## PULIDORAS 20V

### Pulidora Angular 4-1/2" 20V SCG400M2K-B3

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



Incluye (1) Pulidora angular 4-1/2" 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



#### ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga	0 - 9000 RPM
Tamaño del disco	115 mm
Vibración	6.7 m/s <sup>2</sup>
Indicador de carga	Si (Batería)
Peso (Ligero y compacto)	2.2 KG

### Pulidora Angular 4-1/2" 20V SCG400-B3 (Herramienta sin Batería)

Compatible con sistema **V20** LITHIUM ION



Incluye (1) Pulidora angular 4-1/2" 20V  
Sólo herramienta,  
sin batería, sin cargador



#### ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga	0 - 9000 RPM
Tamaño del disco	115 mm
Vibración	6.7 m/s <sup>2</sup>
Indicador de carga	Si (Batería)
Peso (Ligero y compacto)	2.2 KG

## SIERRAS 20V

### Sierra Sable 20V SCR300D2K-B3

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



- Incluye (1) Sierra sable 20V  
(1) Hoja de corte  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



#### ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga	0 - 3000 CPM
Longitud de carrera	25mm
Cambio de accesorios	Sin llave
Indicador de carga	Si (Batería)
Peso (Ligero y compacto)	1.7 KG

### Sierra Caladora 20V SCJ600M2K-B3

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



- Incluye (1) Sierra caladora 20V  
(2) Baterías  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



#### ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga	0 - 2500 CPM
Acción orbital	3 Posiciones
Cambio de hoja	Sin llave
Indicador de carga	Si (Batería)
Capacidad de corte	Madera 65mm / Metal 10mm
Peso (Ligero y compacto)	2.6 KG

## LIJADORA ROTORBITAL 20V

### Lijadora Rotorbital 5" 20V SCS220D1S-B3

Compatible  
con sistema  
**V20**  
LITHIUM ION



- Incluye (1) Lijadora Rotorbital 5" 20V  
(1) Batería  
(1) Cargador  
(1) Maleta Plástica



#### ESPECIFICACIONES

Tamaño de la base	5" (125mm)
Velocidad sin carga	12000 RPM
Hoja sin llaves	Si
Indicador de carga	Si (Batería)
Peso (Ligero y compacto)	1 KG





**FISA**

FERRETERÍA  
INDUSTRIAL S.A.S  
— DESDE 1971 —

**STANLEY®**



**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

# TALADROS

## Taladro Percutor STDH8013-B3

**Barra de profundidad**

**Caja de engranajes metálica**

**Poderoso motor de 800W**

**Dial de velocidad variable**

**Botón Lock-on para uso continuo**

**Engranajes maquinados con 18 dientes**

**Empuñadura lateral para mayor control**

**Aberturas de Ventilación optimizadas**

**2 Modos**  
  
 Rotación  
  
 Percusión

**13mm (1/2")**  
 Mandril

**0-3000<sup>min</sup> (rpm)**  
 Velocidad Sin Carga

**32mm (1-1/4")**  
**13mm (1/2")**  
**16mm (5/8")**  
 Capacidad de Perforación

Avance Reversa

## Taladro Percutor SDH600-B3



- Potente motor de 600W
- Velocidad variable Reversible con dial
- Empuñadura Lateral Multi-posición y barra de profundidad
- Interruptor con Bloqueo para uso continuo

**2 Modos**  
  
 Rotación  
  
 Percusión

**13mm (1/2")**  
 Mandril

**0-2800<sup>min</sup> (rpm)**  
 Velocidad Sin Carga

**20mm (25/32")**  
**13mm (1/2")**  
**13mm (1/2")**  
 Capacidad de Perforación

Avance Reversa

ESPECIFICACIONES	
Potencia	600W
Velocidad sin Carga	0 - 2900/min (rpm)
Golpes por Minuto	0 - 49300 gpm (bpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	13mm (1/2")
Concreto	13mm (5/8")
Madera	25mm (25/32")
Madril	13mm (1/2") con Llave



## Taladro Percutor SDH700-B3



- Potente motor de 700W para rápido y fácil manejo en perforaciones en metal madera y mampostería.
- Velocidad variable reversible con dial Interruptor con bloques para uso continuo
- Mango ergonómico recubierto en goma
- Empuñadura lateral multi-posición + Barra de profundidad

Disponibles SDH700K-B3 que incluye un estuche plástico



### ESPECIFICACIONES

Potencia	700W
Velocidad sin Carga	0 - 2900/min (rpm)
Golpes por Minuto	0 - 47600gpm (bpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	13mm (1/2")
Concreto	13mm (5/8")
Madera	30mm (25/32")
Madril	13mm (1/2") con Llave

## Taladro Percutor STDH8013-B3



- Motor de 800W
- Velocidad Variable Reversible con dial
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Interruptor con Bloqueo para uso Continuo
- Caja de Engranajes Metálica para Mayor Durabilidad y Mejor Enfriamiento

Disponibles STDH8013K-B3 que incluye un estuche plástico



### ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Velocidad 200V	0 - 3000/min (rpm)
Golpes por Minuto	0 - 54000gpm (bpm)
Capacidad de Perforación	
Acero	13mm (1/2")
Concreto	16mm (5/8")
Madera	32mm (25/32")
Madril	13mm (1/2") con Llave

## Atornillador para Drywall STDR5206-B3

(Venta bajo Pedido)



- Motor de 520W
- Velocidad Variable Reversible
- Acepta Puntadas con Base Hexagonal de 6,35mm (1/4")
- Interruptor de Bloqueo para uso Continuo
- Dispositivo de Ajuste de Profundidad



### ESPECIFICACIONES

Potencia	520W
Velocidad sin Carga	0 - 4500/min (rpm)
Madril	6,35mm (1/4")

## Lijadora de Pared SW75-B3



- Motor de 750W con Alta Eficiencia de Lijado
- Diseño Compacto y Hueco para un Peso Ligero
- Mango Plegable para Facilitar el Embalaje y de Llevar
- Manguera Flexible que Maximiza el Ángulo de Lijado a 120°
- Mango Extendido para el Techo
- 8 orificios de extracción
- Bolso suave y caja de color



### ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
Velocidad sin Carga	0- 1800/min (rpm)

## ROTOMARTILLOS Y CONCRETO

### Rotomartillo SDS Plus 26mm SHR263K-B3

# 800W MARTILLO COMPACTO SDS+ DE 26mm

**Mecanismo de Embrague** para proteger al usuario de paradas súbitas

**Poderoso Motor de 800W** para todo tipo de trabajos de concreto

**Mango Recubierto de Goma** para mayor comodidad al trabajar

**Mandril SDS Plus**

**Energía de impacto de 3.4J** La mejor en su clase

**Selector de 3 Modos:** Rotación, Taladro y Cincelado

**Gatillo Cómodo** con botón de bloqueo para uso continuo

**Mango Lateral Robusto** Para mayor comodidad

**3 Modos:** Rotación, Percusión, Cincelado

**26mm (1")** Capacidad Máxima

**SDS Plus**

**0-1150/min (rpm)** Velocidad Sin Carga

**2 AÑOS GARANTÍA**

### Rotomartillo SDS Plus 26mm SHR263K-B3



- Motor de 800W
- 3 Modos: Percusión, Rotación y Cincelado
- Empuñadura lateral Multiposición y Barra de profundidad

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Velocidad sin Carga	0 - 1050/min (rpm)
Energía de Impacto	3,4 Joules
Golpes por Minuto	0 - 4300 gpm (bpm)
Mandril	SDS Plus
Revoluciones	1150 rpm

## Rotomartillo SDS Plus 20mm SHR264K-B3

(Venta bajo pedido)



- Motor de 800W
- 2 Modos: Rotación y Percusión
- Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
- Con Sistema de Embrague (Clutch)
- Con Caja Plástica
- Mandril Intercambiable



### ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Velocidad sin Carga	0 - 1250/min (rpm)
Energía de Impacto	3,4 Joules
Golpes por Minuto	0 - 4370 gpm (bpm)
Mandril	SDS Plus
Revoluciones	1250 rpm

## PULIDORAS Y METAL

### Pulidora Angular 4-1/2" SG6115-B3



- Motor de 620W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano



### ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	620 W
Tamaño del disco	4-1/2" (115mm)
Diámetro de Eje	M14
Velocidad sin carga	12.000/min (rpm)
Contorno del agarre	179 mm
Longitud del cable	210 cm
Peso	1.7Kg

### Pulidora Angular 4-1/2" SG7115KD-B3



- Motor de 750W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano
- Interruptor Deslizante
- Incluye 5 Discos y Estuche



### ESPECIFICACIONES

Potencia nominal	750 W
Tamaño del disco	4-1/2" (115mm)
Diámetro de Eje	M14
Velocidad sin carga	12.000/min (rpm)
Contorno del agarre	179 mm
Longitud del cable	210 cm
Peso	1.7Kg

### Pulidora Angular 4-1/2" SGS9115-B3



- Motor de 850W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Diseño Ergonómico, se Adapta Fácilmente a la Forma de la Mano
- Interruptor Deslizante



### ESPECIFICACIONES

Potencia	850W
Velocidad sin Carga	11000/min (rpm)
Diámetro de Disco	4-1/2" (115mm)





SGS1045K-B3

## Pulidora Angular 4-1/2" SGS1045K-B3

(Venta bajo pedido)



- Motor de 1050W
- Velocidad sin carga 11,000 rpm
- Interruptor Lock-On
- Traba de eje
- 2 versiones:  
5G51045 Caja de cartón + 1 disco abrasivo  
5G51045K Caja plástica + 1 disco abrasivo + 1 disco diamantado



ESPECIFICACIONES	
Potencia	1050W
Velocidad sin Carga	11000/min (rpm)
Diámetro de Disco	4-1/2" (115mm)

## Pulidora Angular 7" SL227-B3



- Motor de 2200W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Mango con superficie de agarre anti-deslizante 3 posiciones del mango lateral



ESPECIFICACIONES	
Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	8500/min (rpm)
Diámetro de Disco	7" (180mm)

## Pulidora Angular 9" SL229-B3



- Motor de 2200W
- Engranajes en Espiral, Reducen la Vibración y Aumentan la Vida Útil
- Caja de engranajes metálica
- Interruptor sellado contra polvo



ESPECIFICACIONES	
Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	6500/min (rpm)
Diámetro de Disco	9" (230mm)

## Tronzadora de Metales SSC22-B3



- Motor de 2200W de Alto Torque
- Mango Ergonómico para Mayor Control y Comodidad
- Guarda Metálica
- Deflector de Chispas
- Base de Acero Resistente



### ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W
Velocidad sin Carga	0 - 3800/min (rpm)
Diámetro de Disco	14" (355mm)

## Esmeril de Banco STGB3715-B3



- Motor de 373W
- Motor de Inducción Libre de Mantenimiento
- Base y Carcasa de Fundición de Hierro
- Guardas y Soportes de Piezas de Acero
- Para Uso con Piedras Abrasivas y Cepillos de Alambre



### ESPECIFICACIONES

Potencia	373W (1/2 HP)
Velocidad sin carga (110V)	3450 (rpm)
Diámetro	6" (152mm)
Interruptor	Pivote
Cable	1m (3 pies)



# SIERRAS

## Sierra Circular SC16-B3

**Mango Recubierto en goma anti-deslizante**

**Guarda Metálica**

**Potente motor de 1700W**

**Guía para ajuste de profundidad**

**Guía de ajuste para cortes en ángulo**

**Incluye hoja con 18 dientes de carbono de tungsteno**

**45°**  
Ángulo de Biselado

**5500min (rpm)**  
Velocidad Sin Carga

**7-1/4" (185mm)**  
Diámetro del Disco



## Sierra Circular SC16-B3



- Motor de 1700W
- Ajuste Manual Fácil y Rápido del Ángulo de Biselado de 0° a 45°
- Profundidad de Corte de hasta 62mm a 90°
- Incluye Disco de 7-1/4" (185mm) de 18 Dientes de Carburo de Tungsteno, llave y guía paralela



### ESPECIFICACIONES

Potencia	1600W
Velocidad sin Carga	5500/min (rpm)
Diámetro de Disco	7-1/4" (185mm)
Ángulo de Biselado	45°
Profundidad de Corte	
@90°	2-3/8" (62mm)
@45°	1-13/16" (46mm)



## Sierra Caladora SJ60K-B3



- Motor de 450W
- Cambio de Hojas sin Herramientas
- Zapata Ajustable para Biselados Precisos de 0° - 45°
- Con Caja Plástica



ESPECIFICACIONES	
Potencia	600W
Velocidad sin carga	500 - 3000/min (rpm)
Corte Máximo	75 mm
Péndulo	Sí
Longitud de Corte	19 mm
Abrazadera de Cuchilla	Sin Llaves
Corte en Bisel	45°
Peso	1,9 Kg

## Sierra Ingleteadora Compuesta SM16-B3



- Línea de corte con sombra de LED para cortes 100% precisos y mejor iluminación
- Precisión de corte constante para corte de bisel y corte de inglete
- Capacidad de corte hasta 75mm alto x 140mm ancho a 0° x 0°. Corte transversal 48mm alto x 95mm ancho a 45° x 45° en corte compuesto
- Mayor rango de corte de inglete y bisel para mayor versatilidad



ESPECIFICACIONES	
Potencia	1650W
Velocidad sin Carga	4.800 rpm
Tamaño Max. del Disco	254mm (10")
Corte Transversal 0° x 0°	Alto 48mm x Ancho 140mm
Rango de Corte de Inglete	-47° a +52°
Peso	10.5 Kg

## Sierra Ingleteadora Telescópica SM18-B3



- Línea de corte con sombra de LED para cortes 100% precisos y mejor iluminación
- Función de corte repetitivo para conservar la misma longitud de corte
- Configuración con 9 topes de inglete, rango de corte de inglete izquierda 47° a derecha 52° para una gran versatilidad
- Cabezal de doble bisel para una gran versatilidad



ESPECIFICACIONES	
Potencia	1800W
Velocidad sin Carga	4.800 rpm
Tamaño Max. del Disco	254mm (10")
Corte Transversal 0° x 0°	Al 92mm x An 285mm Al 80mm x An 310mm
Corte de Inglete 45° x 0°	Al 92mm x An 190mm Al 80mm x An 210mm
Rango de Corte de Inglete	-47° a +52°
Rango de Corte de Bisel	-45° a +45°
Peso	18.6 Kg

## Sierra de Mesa 10" SST1801-B3



- Potente para aplicaciones de carga pesada
- 2 Puertos de recolección de polvo
- Guía autoalineable para precisión del corte
- Lectura inteligente en dos escalas
- Marco sólido para aplicaciones en exteriores
- Ranura para guía de corte inglete
- Con ruedas para transporte y almacenamiento



ESPECIFICACIONES	
Potencia	1800W
Velocidad sin Carga	4.800 / min
Tamaño Max. de la Hoja	254mm (10")
Capacidad de Corte Max.	660mm (25,9")
Profundidad Máxima de Corte	a 90° 80mm (3.1") a 45° 50mm (1.9")
Tamaño Máximo extensión del Banco	560mm (22") 1040mm (40.9")
Peso sin Accesorios	27.2 Kg

## LIJADORAS

### Lijadora de 1/4 de Hoja SS24-B3



**Motor de alta potencia de 240W** para óptima velocidad de remoción trabajando en diferentes materiales

**Agarre suave y Diseño compacto** que disminuyen la fatiga del usuario y ofrecen mayor comodidad

**Interruptor a prueba de polvo** que evita la contaminación y brinda una vida útil más prolongada

**Almohadilla de lijado mejorada** para mejor lijado en esquinas y bordes, que ayuda a ahorrar costos

**Platina móvil mejorada** con una estructura única que ofrece una vida útil más prolongada

114mm (4-1/2")  
140 (5-1/2")  
16000 (opm) (Speed)

### Lijadora de 1/4 de Hoja SS24-B3




- Diseño compacto con menor altura que brinda mayor balance y control
- Superficies de agarre de hule para un manejo más cómodo
- Sistema de extracción de polvo para un mejor ambiente de trabajo
- Vida de anaquel, escobillas y ABR más prolongadas, la de mayor duración de su clase

ESPECIFICACIONES	
Potencia	240W
Velocidad Orbital	16.000 opm
Diámetro Orbital	1.4 mm
Tamaño del Papel Lija	140 x 115 mm
Tipo de Interruptor	Basculante
Extracción de Polvo	Si
Peso	1.1 Kg

114mm (4-1/2")  
140 (5-1/2")  
16000 (opm) (Speed)

### Lijadora Roto Orbital SS30-B3



- Agarre de goma, más ergonómico
- Tamaño compacto, garantiza mayor comodidad y reduce la fatiga para los profesionales
- Base con sistema de gancho y bucle con orificios de succión
- Adaptador para aspiradora y recolector de polvo
- El interruptor está sellado contra el polvo, lo que aumenta la vida de la herramienta
- Selector de velocidad para varios tipos de aplicaciones

ESPECIFICACIONES	
Potencia	300W
Velocidad Orbital	13.000 opm
Diámetro Orbital	2 mm
Tamaño almohadilla	125 mm
Tipo de Interruptor	Basculante
Extracción de Polvo	Si
Peso	1.4 Kg

13000 (opm) (Speed)

## Lijadora de Banda SB90-B3



- Motor de 900W
- Con bolsa recolectora de polvo y adaptador para aspiradora
- Botón de bloqueo para uso continuo
- Empuñadura ajustable de 3 posiciones
- Diseño patentado de perfil bajo, para un lijado 3 veces más próximo al borde



### ESPECIFICACIONES

Potencia	900W
Velocidad	244/min (rpm)
Tamaño de la Lija	3" x 21" (75mm x 533mm)

## CEPILLO

### Cepillo Eléctrico STPP7502-B3



- Motor de 750W
- Extracción de Polvo de Lado Izquierdo y Derecho
- Botón de Bloqueo para uso Continuo
- 12 Posiciones de Profundidad



### ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
Velocidad sin Carga	16500/min (rpm)
Capacidad de Ranurado	15/32" (12mm)
Profundidad de Corte	5/64" (2mm)
Largo de la Zapata	11-1/2" (29cm)
Ancho de Corte	3-1/4" (82mm)
3 Canales de Corte Angular	1,5mm/2mm/2,5mm

## RUTEADORA

### Ruteadora SRR1200-B3



- Poderoso motor de 1200W
- Velocidad Variable Electrónica
- Control de profundidad con Micro-Ajuste
- 7 Topes de Profundidad ajustables
- Incluye: Rebajadora de Columnas, (3) Mordazas, Guía paralela, Puerto de Extracción de Polvo, (6)Fresas y Llave.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	1200W
Velocidad	8000 - 28000/min (rpm)
Mordaza	6mm/6,35mm/8mm





## POLICHADORAS



### MAYOR CONTROL DE TERMINACIONES

ÓPTIMO ACABADO Y ALTA EFICIENCIA  
400 MM DE LONGITUD Y PESO LIGERO DE 3.2 KG  
VIDA ÚTIL, 2 VECES MÁS DURADERO

### Polichadora 7" SP137K-B3



- Motor de 1300W
- Caja de Engranajes Metálica
- Empuñadura Lateral de 3 Posiciones
- Botón Lock-on para uso Continuo



#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1300W
Velocidad sin Carga	1000 - 3000/min (rpm)
Diámetro de Disco	7" (180mm)
Eje	M14

## OTROS

### Pistola de Calor STXH2000K-B3



- Potencia de 1800W
- Boquilla Esférica
- Control de Temperatura Variable
- Dos Niveles de Flujo de Aire
- Incluye Caja Plástica y 5 Accesorios



#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1800W
Ajuste de Calor	Variable
Interruptor	2 Posiciones
Temperatura	50 - 450°C/90 - 600°C
Flujo de Aire	300/500 l/min

### Sopladora/Aspiradora STPT600-B3



- Motor de 600W
- Velocidad Variable
- Botón de Bloqueo para uso Continuo
- Función de Soplado y Aspirado



#### ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
Velocidad sin Carga	6000 - 16000/min (rpm)
Volumen de Aire	3,5m³/min


**HIDROLAVADORAS**

- ▶ **MUCHAS APLICACIONES**
- ▶ **POTENCIA**
- ▶ **DURABILIDAD**


**Hidrolavadora SW19-B3**


- Motor de 1600W de inducción para larga vida útil sin mantenimiento
- Presión Máxima 1740 PSI (120 bar)
- Bomba de Aluminio de Tecnología Italiana
- De uso Semi-profesional
- Ruedas de 175mm para Fácil Transporte
- Apagado Automático
- Conexión Rápida Entre Pistola y Manguera

Accesorios incluidos: Pistola con gatillo, manguera de 8m, lanza de extensión, boquilla ajustable, boquilla rotativa, filtro de agua, dispensador de detergente, aguja para limpiar



**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1600W
Presión Máxima	1740 PSI (120 bar)
Caudal Máximo	6.3 (l/m)
Tipo de Motor	Inducción
Temperatura Máxima	50° C
Manguera	8m

**Hidrolavadora SW21-B3**
**(Venta bajo pedido)**


- Motor de 1800W de inducción para larga vida útil sin mantenimiento
- Presión Máxima 1885 PSI (130 bar)
- Bomba de Aluminio de Tecnología Italiana
- De uso Semi-profesional
- Ruedas de 175mm para Fácil Transporte
- Apagado Automático
- Conexión Rápida Entre Pistola y Manguera

Accesorios incluidos: Pistola con gatillo, manguera de 8m, lanza de extensión, boquilla ajustable, boquilla rotativa, filtro de agua, dispensador de detergente, aguja para limpiar



**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1800W
Presión Máxima	1885 PSI (130 bar)
Caudal Máximo	6.6 (l/m)
Tipo de Motor	Inducción
Temperatura Máxima	50° C
Manguera	8m

**Hidrolavadora SW22-B3**
**(Venta bajo pedido)**


- Motor de 1900W de inducción
- Presión Máxima 2102 PSI (145 bar)
- Bomba de Aluminio de Tecnología Italiana
- Con Manómetro
- De uso Profesional
- Ruedas de 200mm para Fácil Transporte
- Apagado Automático

Accesorios incluidos: Pistola con gatillo, manguera de acero 10m, lanza con boquilla ajustable, boquilla rotativa, filtro de agua, aguja para limpiar.


**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1900W
Presión Máxima	2102 PSI (145)
Caudal Máximo	7.5 (l/m)
Tipo de Motor	Inducción
Temperatura Máxima	50° C
Manguera	8m

## Hidrolavadora SW25-B3


(Venta bajo pedido)



- Motor de 2400W
- Presión Máxima 2175 PSI (150 bar)
- Bomba de Latón
- Con Manómetro
- De uso Profesional
- Ruedas para Fácil Transporte
- Apagado Automático

Accesorios incluidos: Pistola con gatillo, manguera de acero 10m, lanza con boquilla ajustable, boquilla rotativa, filtro de agua, aguja para limpiar.

ESPECIFICACIONES	
Potencia	2400W
Presión Máxima	2175 PSI (150 bar)
Caudal Máximo	7,7(l/m)



## ACCESORIOS PARA VENTA INDIVIDUAL

PRODUCTO	NUM. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLES CON			
			SW19	SW21	SW22	SW22
	41938	Pistola con Gatillo de Seguridad	X	X	-	-
	41939	Pistola con Gatillo	-	-	X	X
	41940	Boquilla Rotativa	X	X	X	X
	41941	Boquilla Ajustable	X	-	-	-
	41942	Boquilla Ajustable	-	X	-	-
	41945	Lanza de Extensión	X	X	-	-
	41946	Lanza Con Boquilla Rotativa	-	-	X	X
	41947	Lanza Con Boquilla Ajustable	-	-	X	X
	41949	Poliuretano de 8m	X	X	-	-
	41950	Manguera de Acero Reforzado de 10m	-	-	X	X
	41951	Dispensador de Detergente	X	X	-	-
	41953	Cepillo Patio Deluxe™	X	X	X	X
	41954	Cepillo Plano	X	X	X	X
	41955	Cepillo Giratorio	X	X	X	X



# STANLEY LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA EL PROFESIONAL

## Herramientas Manuales



Por más de 175 años las herramientas manuales STANLEY han sido sinónimo de calidad, durabilidad, seguridad y diseño alrededor del mundo.

La gama de herramientas manuales STANLEY está hecha para las más exigentes tareas de carpintería, construcción, mecánica, electricidad y plomería.

Las plantas de fabricación de nuestras herramientas han sido certificadas según la norma ISO-9000 para garantizar consistencia en las dimensiones, apariencia y desempeño.

STANLEY complementa con su línea de herramientas manuales un innovador surtido de soluciones de almacenaje de metal, plástico y tela. Así mismo cuenta con herramientas electrónicas como Láser que hacen más fáciles las labores diarias de los usuarios tradesman.

Las herramientas manuales **STANLEY**  
son las únicas con **Garantía de por vida útil.**

## Herramientas Eléctricas



Atendiendo las necesidades del usuario profesional de herramientas, STANLEY lanzó al mercado en 2015 su nueva línea de herramientas eléctricas STANLEY.

Dirigidas al usuario profesional y disponibles en un amplio rango de categorías, las herramientas eléctricas STANLEY, proporcionan la durabilidad y la confiabilidad necesarias para hacer frente a las tareas más exigentes.

Las herramientas eléctricas cuentan con el respaldo y servicio técnico de 46 centros de servicio a nivel nacional,  
**2 años de Garantía**  
**6 meses de mantenimiento preventivo gratis.**

**STANLEY**  
**2 AÑOS DE**  
**GARANTÍA**  
EN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

## Accesorios



Una herramienta eléctrica de calidad requiere accesorios de calidad. Por ello, los accesorios STANLEY están diseñados para optimizar y maximizar el rendimiento de las herramientas eléctricas STANLEY o cualquier otra herramienta profesional.

La gama de accesorios STANLEY cuenta con productos ideales para trabajos de perforación, remoción, fijación y corte de diversos materiales, en aplicaciones de concreto, metal o madera.

**STANLEY**

# EXPERIENCIA SIN COMPLICACIONES

Si quieres contactarnos, ahora es más **fácil**  
que nunca

ESCAÑA PARA  
WHATSAPP

**Lo que sea que necesites,  
Estamos aquí para ti:**



Chat  
[co.stanleytools.global/es](https://co.stanleytools.global/es)



[/STANLEYcolombia/](https://www.facebook.com/STANLEYcolombia/)



Llama  
**01800 518 5177**



Whatsapp  
**+1 (210) 693-1486**

# STANLEY®

## LA MARCA DEL PROFESIONAL





**FERRETERÍA  
INDUSTRIAL S.A.S**  
— DESDE 1971 —



**STANLEY.**

[www.STANLEYTOOLS.com.co](http://www.STANLEYTOOLS.com.co)

© 2023 STANLEY



CATÁLOGO STIPT 2023 VERSIÓN 01